

# Nosič na tažné zařízení MOTO 1 – Montážní návod




Wjenzek s.r.o.  
Opavská 427  
Velké Hoštice  
747 31



info@wjenzek.com  
tel: +420 553 764 220  
mob: +420 774 218 682  
www.wjenzek.com

## Návod na montáž nosiče na tažné zařízení automobilu




### ***Postup montáže:***

1) **Tělo nosiče (A)** nasuneme zezadu na kouli tažného zařízení automobilu a lehce upneme **Upínacím šroubem M20x1,5 (B)**. **Stavěcí šroub (N)** pod nosičem utahujeme tak dlouho, až se dotkne tažného zařízení pod koulí a začne zvedat zád nosiče. Nezatížený nosič by měl mít sklon 3° až 5° směrem k zádi automobilu. **Stavěcí šroub (N)** pak zajistíme **kontra matkou (M)** a **Upínací šroub M20x1,5 (B)** **dobře utáhneme** přibaleným klíčem velikosti 30.


Doporučený utahovací moment je 120 Nm.

# SKLOPENÍ NOSIČE MOTO 1


1 ODJÍŠTĚNÍ




2 VYSUNUTÍ



3 VYTAŽENÍ PŘIDRŽOVAČE \*




4 SKLOPENÍ NOSIČE



\* PŘIDRŽOVAČ MŮŽE BÝT  
NAMONTOVÁN NA JEDNÉ  
ČI DRUHÉ STRANĚ ŽLABU.

PŘI NÁJEZDU A SJEZDU Z NOSIČE  
STOUPNOUT NA PŘIDRŽOVAČ

## Přehled základních rozměrů nosiče na automobilu



Upozornění: Rozměry vztažené k vozovce se mohou lišit dle typu vozidla.

### **Hmotnostní a zátěžová tabulka**

(Všechny hmotnosti v tabulce jsou udávány v **kg**)

| <b>Typ nosiče</b> | <b>Hmotnost nosiče</b> | <b>Max. hmotnost nákladu</b> | <b>Max. hmotnost sestavy</b> |
|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>MOTO 1</b>     | <b>20</b>              | <b>80</b>                    | <b>100</b>                   |

#### **Důrazné upozornění:**

Zátěžová tabulka je pouze orientační, pro maximální zátěž je směrodatné maximální svislé zatížení na kouli pro dané vozidlo!

Příklad: pokud má vozidlo povolenou svislou zátěž 80Kg, pak vlastní náklad může vážit ( 80kg -20kg =60kg ) pouze 60 kg.

#### **ROZHODNUTÍ :**

Tento výrobek NOSIČ MOTO 1 odpovídá schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy č. 2931, jehož držitelem je WJENZEK s.r.o. Opavská 427, Velké Hoštice.

Je určen pro vozidla kategorie M1, M2, N1, N2 (do max. šíře 1 910 mm) s koulí ISO 50.