

LEDiving ERROR CANCELER LEDEC01




Bez chyb

Obchází detekci poruchy autožárovky



3 roky OSRAM záruka 1) , více na www.osram.com-am-guarantee-for-precise-conditions

Pro větší spokojenost zákazníků



LEDiving ERROR CANCELER je optimalizovaný doplňkový produkt pro náhradní LED žárovky OSRAM. Byl vyvinut pro univerzální použití v aplikacích dálkových světel. Kromě toho slouží jako přemostění systému detekce poruchy žárovek vozidla při použití H7-LED. Řídicí jednotka nabízí snadnou instalaci díky kompaktnímu designu. Jednou z dalších funkcí je zamezení blikání v světlometu vozidla. OSRAM poskytuje na tento produkt 3letou záruku¹⁾. Je povolena pouze kombinace LED žárovek OSRAM NIGHT BREAKER ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM – LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving ERROR CANCELER a LEDiving CAP (je-li požadováno). V závislosti na výbavě vozidla se doporučuje volitelné použití řídicích jednotek canbus v případě chybového hlášení na palubním počítači.

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDEC01
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

Parametry

Jmenovitý výkon	1,00 W
-----------------	--------

Rozměry & váha



Váha výrobku	23,94 g
Délka	241 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	2500 h

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDEC01
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-08-2023
Primary Article Identifier	4062172293945
Declaration No. in SCIP database	In work

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172293945	LEDiving Canbus Control	Folding carton box 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm ³	82.00 g
4062172293952	LEDiving Canbus Control	Shipping carton box 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm ³	229.00 g
4062172293969	LEDiving Canbus Control	Shipping carton box 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm ³	2285.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDiving ERROR CANCELER

Právní rady

Pro dálková světla

Pro legální použití je povolena pouze kombinace LED žárovek OSRAM NIGHT BREAKER ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDiving ADAPTER a LEDiving SMART CANBUS (je-li požadováno).

1) Výměna výrobku v případě závady výrobku při použití v nekomerčních aplikacích

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM